


BANDTECH

Rouleau de média filtrant

FR Fiche technique

QUALI FILTRES
SIEBEC Group



DESCRIPTION

Constitué à 90% de fibres d'origine naturelle (cellulose), liant chimique.

Bon rapport qualité / prix..

⚠ Fragile une fois humide, son utilisation est restreinte sur des filtres autres qu'à technologie « plane »

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

Exemple :

QBAND -VP - **A** 25 - **B** 500 - **C** 100

A / Grammage

| Code | Grammage | Épaisseur | Perméabilité à l'air | Seuil de filtration nominal |
|------|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| 25 | 25 gm/m ² | 0,19 mm | 4900 l/(m ² ·s) | 50 µm |
| 35 | 35 gm/m ² | 0,24 mm | 3900 l/(m ² ·s) | 40 µm |
| 50 | 50 gm/m ² | 0,29 mm | 2700 l/(m ² ·s) | 30 µm |
| 65 | 65 gm/m ² | 0,39 mm | 2300 l/(m ² ·s) | 20 µm |

B / Largeur de laize

| Code | Largeur |
|------|---------|
| 500 | 500 mm |
| 700 | 700 mm |
| 1000 | 1000 mm |

Autres largeurs sur demande

Matière
Viscose

COMPATIBILITÉ FILTRE À BANDE



C / Longueur

| Code | Longueur |
|------|----------|
| 100 | 100 m |

Autres longueurs sur demande